

Baby'scle ブランコパーゴDX デラックス



たいしょうねんれい
対象年齢 2～5才
じゅうりょうせいげん
重量制限 25kg
おくないよう
屋内用

PINOCCHIO


とりあつかい 組立て 説明書 取扱(組み立て)説明書

ご使用の前に、この説明書をよくお読みになり、正しくご使用ください。
また、読み終わった後は必ず保管してください。

●セット内容●

※⑥⑦は同じパーツです。左右どちらでも使用できます。

① パイプ(1色)…57本	② すべり台…1個	③ ステップ…1個	②0 パイプ外し 専用器具 …1個
④ ステップパネル …1枚	⑤ 手すり…1個	⑥ ブランコ固定パーツ(右) …1個	②1 3つ又ジョイント(A) …12個
⑦ ブランコ固定パーツ(左) …1個	⑧ センターストッパー…1個	⑨ ストッパー…2個	②2 4つ又ジョイント(B) …9個
⑩ 受け輪…1本	⑪ 座席…1個	⑫ 座席受けパイプ…2本 ※⑫⑬は同じパーツです。左右どちらでも使用できます。	②3 5つ又ジョイント(C) …8個
⑬ 安全ベルト…1個	⑭ 床面パイプL…1本	⑮ 床面パイプR…1本	②4 6つ又ジョイント(D) …1個
⑯ 支柱パイプ…2本	⑰ 支柱板A…1個	⑱ 支柱板B…1個	②5 回転止めピン…2個
⑳ 固定ベルト…1本	⑳ シール…1枚	㉑ 50ビスセット(ナット・ワッシャー付)…2組	②6 28ビスセット(ナット付)…2組
㉒ 40ビスセット(ナット・ワッシャー付)…2組	㉓ 50ビス(ワッシャー付)…2本	㉔ 20ビス(ワッシャー付)…2本	㉕ 取扱説明書(本書)…1部



組み立て寸法 (約)幅184×高さ103×奥行き132(cm)

※製品と写真・イラストは一部仕様が異なる場合があります。ご了承ください。

遊びながら身に付く12の能力

すべり台遊びの特長



バランス感覚

自然に手を離してすべることができるようになります。繰り返して遊ぶことで、バランス感覚が身につきます。



判断力

自分で判断して、楽しく遊ぶ方法を考えます。



好奇心

子どもは、好奇心と恐怖心の両方を持っています。子どものやろうとする気持ちを育みます。



脳の活性

すべり台を電車に見立てたりイメージを広げることで、脳の活性化につながります。

ジャングルジム遊びの特長



手先の器用さ

にぎったりはなしたりする繰り返しのなかで、緩やかに器用な手や指の動きが身につきます。



想像力

上手に登れるようになると、自然にジャングルジムの山や船に見立てて遊びます。想像の世界を広げる手助けをしましょう。



柔軟性

格子の間をくぐったり、体をよじる、曲げるといった動きで、柔軟性を養うことができます。

ブランコ遊びの特長



筋力

ブランコを安定させてこぐことで、ふだん使わない腹筋や背筋が強化され、強い体になります。



バランス感覚

自分の意思で体をコントロールしながらブランコをこぐことで、バランス感覚が大きく育ちます。



反応能力

どのくらいの強さでこぐと、どんな揺れ方をするのかを考えながら遊び、快適だと感じる速度を自分の力で見つけます。



冒険心

風を切る気持ちよさと、どこまで高くこげるのかといったスリルを感じ、楽しみながらチャレンジする喜びを学びます。

鉄棒遊びの特長



反応能力

回転運動に対し、体をコントロールしようとする力が出てきます。手、足、体幹、目の協働能力が育つきっかけにもつながります。



持久力

けん垂や、前回りや逆上がりなどの全身運動を通じて、持久力が身につきます。




達成感

成功した時の達成感は、子どもの自信になるだけでなく、決断力や勇気なども育みます。

く た まえ ●組み立ての前に●

は かた シールの貼り方

く り た ま え ふ そ く か す は
組み立てる前に、付属のシールを下图のとおりに貼ります。




かく にん ビスのサイズ確認について

ビスは、下のイラストの上にビスを乗せてサイズと数を
確認しながら、間違いがないように組み立ててください。

50ビスセット(ナット・ワッシャー付)…2組	50ビス(ワッシャー付)…2本
28ビスセット(ナット付)…2組	20ビス(ワッシャー付)…2本
40ビスセット(ナット・ワッシャー付)…2組	


せつ そく と はず ほう ほう パイプとジョイントの接続、取り外し方法

せつ そく かた 接続のし方



ジョイントの凸部2ヶ所と、パイプに空いた4つの穴のうちの
2ヶ所を「カチッ」と鳴るまでしっかり差し込んでください。
ジョイントにはそれぞれ(A)～(D)までの刻印が入っています。(図1)
組み立て時の目安にしてください。
※指などをはさまないようにご注意ください。
※ゆるみやガタつきがないか確認してください。

と はず かた 取り外し方




ジョイントの凸部とパイプ穴が接続されているパイプ穴2ヶ所に
パイプ外し専用器具の凸部が当たるようにセットします。
パイプ外し専用器具をにぎり、接続を解除してからパイプを引き抜きます。
※パイプ外し専用器具は玩具ではありません。必ず保護者の方が使用して
ください。使用後は小さなお子様の手の届かない所に保管してください。
※指などをはさまないようにご注意ください。
※パイプ外し専用器具は、なくさないようにご注意ください。
※パイプ穴は4ヶ所空いていますがパイプが接続されている穴は2ヶ所です。
ジョイントとパイプが接続されている場所には、ジョイントに
▲マークが付いています。(図2)接続されている場所をよく確かめてから
パイプ外し専用器具をセットしてください。
※解体する場合は組み立てと逆の手順で行うと外しやすいです。


あん ぜん と つ はず かた 安全ベルトの取り付け、外し方




安全ベルトを必ず使用して遊んで
ください。



矢印のように安全ベルトを
取り付けてください。



矢印のように差し込んでベルトを
止めてください。



外す場合は、矢印の部分を指で押しなが
ら外側で引き、ベルトを外してください。

●組み立て方●

※組み立て、分解は必ず保護の方が行ってください。

※組み立てにはプラスドライバーが必要です。


※組み立て方は完成図Aの組み立て方になりますが、完成図Bを組み立てたい時も同じように組み立てていってください。AとBの組み立て方の異なるところでは⑬で説明してあります。

1 ブランコ部の床面を組み立てます。はじめに、床面パイプ・Rに取り付けるパーツを組み立てます。次に、組み立てたパーツを床面パイプ・Rに取り付けます。最後に床面パイプ・Rの高サイドに固定ベルトを通します。

使用パーツ ①パイプ…3本 ②4つ又ジョイント(B)…4個
④床面パイプ…1本 ⑤床面パイプR…1本 ⑨固定ベルト…1本


(1) パーツの組み立て

パイプとジョイントを
図のように置き、
パーツを組み立てます。



(2) パーツの取り付け

(1) で組み立てたパーツを図のように置き、
横方向にパイプを差し込みます。



(3) 固定ベルトの取り付け
横方向に固定ベルトを差し込みます。

2 ジム部の床面を組み立てます。はじめに縦方向のジョイントにパイプを差し込みます。次に、横方向のジョイントにパイプを差し込みます。

使用パーツ ①パイプ…10本 ②3つ又ジョイント(A)…3個
②4つ又ジョイント(B)…2個 ③5つ又ジョイント(C)…1個


(1) 縦方向に組み立て

パイプとジョイントを図のように置き、
パーツを組み立てます。




(2) 横方向に組み立て

(1) で組み立てたパーツを
図のように置き、横方向に
パイプを差し込みます。



3 ①②で組み立てたパーツを図のように差し込みます。


①で組み立てたブランコ部の床面パーツを図のように置き、その横に②で組み立てたジム部の床面パーツを図のように差し込みます。



4 1段目上部を組み立てます。はじめに縦方向のジョイントにパイプを差し込みます。次に、横方向のジョイントにパイプを差し込みます。


使用パーツ ①パイプ…13本 ②3つ又ジョイント(A)…3個 ②4つ又ジョイント(B)…2個
③5つ又ジョイント(C)…4個 ④6つ又ジョイント(D)…1個

(1) 縦方向に組み立て パイプとジョイントを図のように置き、パーツを組み立てます。



(2) 横方向に組み立て


(1) で組み立てたパーツを図のように置き、
横方向にパイプを差し込みます。



5 ③④で組み立てたパーツとパイプを下から上に向かって差し込みます。

③で組み立てた本体下部パーツを図のように置き、上方向のジョイントにパイプ10本を差し込み、その上に④で組み立てた本体中央部パーツを図のように取り付けます。

使用パーツ ①パイプ…10本




6 2段目上部を組み立てます。
はじめに、縦方向のジョイントにパイプを差し込みます。次に、横方向のジョイントにパイプを差し込みます。最後に手すりを取り付けます。

使用パーツ ①パイプ…7本 ⑤手すり…1個 ②3つ又ジョイント(A)…2個
②4つ又ジョイント(B)…1個 ③5つ又ジョイント(C)…3個


(1) 縦方向に組み立て

パイプとジョイントを
図のように置き、
パーツを組み立てます。




(2) 横方向に組み立て

(1) で組み立てたパーツを図のように置き、
横方向にパイプを差し込みます。



(3) 手すりの取り付け

(2) で組み立てた2段目上部に
手すりを図のように取り付けます。




- 7** **5** **6** で組み立てたパーツとパイプを下から上に向かって差し込みます。
- 5** で組み立てた 1 段目のパーツを図のように置き、上方向のジョイントにパイプ 6 本を差し込み、その上に **6** で組み立てた 2 段目上部パーツを図のように取り付けます。

使用パーツ ①パイプ…6本

6 で組み立てたパーツ

5 で組み立てたパーツ




- 8** 3段目上部を組み立てます。はじめに、支柱板Bをパイプに通します。次に、縦方向のジョイントにパイプを差し込みます。最後に横方向のジョイントにパイプを差し込みます。

使用パーツ ①パイプ…4本 ⑧支柱板B…1個 ②3つ又ジョイント(A)…4個


(1)支柱板Bの取り付け

支柱板Bの上部にパイプを通し、両サイドに3つ又(A)ジョイントを取り付けます。
※支柱板の穴がブランコの内側になるように組み立ててください。




(2)縦方向に組み立て

パイプとジョイントを図のように置き、パーツを組み立てます。



- (3)横方向に組み立て** (1)(2) で組み立てたパーツを図のように置き、組み立てます。




- 9** **7** **8** で組み立てたパーツとパイプを下から上に向かって差し込みます。
- 7** で組み立てた 1, 2 段目のパーツを図のように置き、上方向のジョイントにパイプ 4 本を差し込み、その上に **8** で組み立てた 3 段目上部パーツを図のように取り付けます。

使用パーツ ①パイプ…4本

8 で組み立てたパーツ


7 で組み立てたパーツ



- 10** 支柱板Aに支柱パイプ2本をビス穴に合わせて差し込み、「50ビス(ワッシャー付)」で固定します。

※ビスの取り付けはプラスドライバーでしっかり締めてください。


使用パーツ ⑥支柱パイプ…2本 ⑦支柱板A…1個 ⑨50ビス(ワッシャー付)…2本



- 11** **10** で組み立てたパーツを下図のようにビス穴に合わせて差し込み、「40ビスセット(ナット・ワッシャー付)」で固定します。

※ビスの取り付けはプラスドライバーでしっかり締めてください。


使用パーツ ⑩40ビスセット(ナット・ワッシャー付)…2組



- 12** ブランコ上部を組み立てます。センターストッパーに受け軸を通したら、両サイドからブランコ固定パーツ(右)、(左)とストッパーを差し込みます。

使用パーツ ⑥ブランコ固定パーツ(右)…1個 ⑦ブランコ固定パーツ(左)…1個 ⑧センターストッパー…1個 ⑨ストッパー…2個 ⑩受け軸…1本

※⑥⑦は同じパーツです。左右どちらでも使用できます。




- 13** ブランコ上部と座席受けパイプと座席を組み立てます。座席受けパイプに座席をビス穴に合わせて差し込み、「50ビスセット(ナット・ワッシャー付)」で固定し、**12** で組み立てたパーツを「28ビスセット(ナット付)」で図の様に固定します。

※ブランコの座席部が外れると危険ですのでビスの取り付けはプラスドライバーでしっかり締めてください。

使用パーツ ⑫座席受けパイプ…2本 ⑬50ビスセット(ナット・ワッシャー付)…2組 ⑭座席…1個 ⑮28ビスセット(ナット付)…2組 ⑯安全ベルト…1個

50ビスセット(ナット・ワッシャー付)


安全ベルトを座席の穴に通し、右図のように装着してください。詳細は「安全ベルトの取り付け、外し方」の項目を見てください。



14

支柱板A、Bの受け軸の高さを調節し、ブランコを本体に取り付けます。


※お子様が座ったとき床に足が付く高さで穴の位置を決めてください。



13で組み立てたパーツ

鉄棒遊びの場合


受け軸のみの状態で支柱板A、Bに取り付けてください。



15

14で組み立てたパーツの支柱板上部に回転止めピンを差し込みます。ピンがしっかり入っていることを確認し「20ビス(ワッシャー付)」で固定します。


使用パーツ ㉑ 20ビス(ワッシャー付)…2本 ㉒ 回転止めピン…2個



ビスの固定、解体方法

固定


差し込む



「20ビス(ワッシャー付)」の取り付けは、プラスドライバーでしっかり締めてください。

解体

引き抜く




回転止めピンを外すときは「20ビス(ワッシャー付)」を完全に外してから引き抜きます。

16

15で組み立てたパーツにすべり台とステップを取り付け最後にステップパネルを取り付けたら完成です。

※遊ぶ前に必ず点検をして、ゆるみやガタつきがないか確認してから遊んでください。


使用パーツ ㉓ すべり台…1個 ㉔ ステップ…1個 ㉕ ステップパネル…1枚




完成図Bの場合

下図のように完成図Bのパイプ位置ですべり台、ステップ、ステップパネルを組み立ててください。また、ステップはステップパネルの反対側でも取り付け可能です。


完成図A




完成図B



●同じパイプ・ステップパネル・ステップなどに2人以上が同時に乗らないでください。



●2人同時にすべるなど危険なすべり方はしないでください。



●危険ですのでジムの3段目に立ち上がったりしないでください。




●指はさみなどの恐れがありますのでブランコの上部は持ったり、にぎったりしないでください。



●体をブランコ側に絶対出さないでください。ぶつかるなどの危険があります。



●2人以上でぶら下がるなど危険と思われることは絶対にしないでください。



⚠ 注意 (ちゅうい)



おとなといっしょ



ひにちがけない



まきつけない

保護者の方へ 必ずお読みください。

《思わぬ事故のもとになりますので、下記に注意してください》

- 固定ベルト、安全ベルトを首にかけてふざげたり、乱暴に遊ばないでください。窒息などの危険があります。
- 本製品の対象年齢は2～5才です。また重量制限は25kgまでです。
- 事故の危険がありますので、2才未満のお子様には絶対に与えないでください。
- 保護者のもとで遊ばせてください。
- 屋外では絶対に使用しないでください。
- 階段、縁側など転落の恐れのある場所、傾斜のある場所、火気のある場所では絶対に使用しないでください。
- 危険ですので、逆さすべりなど危ないすべり方をしないでください。
- 危険ですので、すべり台の上やステップなどから飛び降りたりしないでください。
- 危険ですので、すべり台の下に人がいないことを確認してからすべってください。
- すべり台は一度に2人以上ですべらないでください。
- 人に当たると危険です。周囲に人がいないことを確認してから遊んでください。
- ブランコは1人乗りです。決められた人数や体重の制限をこえて使用しないでください。思わぬケガのもととなります。
- ブランコは固定ベルト、安全ベルトを必ず使用してください。転落によるケガの危険があります。

- ブランコのつり下げ部分は長期使用の劣化破損によるケガの恐れがありますので、定期的に点検をしてください。もし異常がある場合は使用を中止してください。
- 靴下を履いたまま乗るとすべりますので、遊ぶときは必ず素足で遊んでください。
- 首下げカバンやネックレスなど、引っ掛けりの原因となる物を身につけて遊ぶことは絶対にしないでください。
- 脚立、踏み台など使用目的以外の事には使用しないでください。
- 各部分の取付部のすき間や可動部に指や髪の毛や衣類などをはさまれないように注意してください。
- ケガの恐れがありますので、鉄棒として遊ぶときには、鉄棒の上で立ったり、25kgを超える方が使用したり、2人以上でぶら下がるなどしないでください。
- 組み立て、分解は必ず保護者の方が行ってください。
- 遊ぶ前に必ず点検を行い、危険がないことを確認してください。
- 固定式ジムではありません。無理に一方に体重を掛けると重心をくずし危険です。
- 梱包に使用しているビニール袋を破ったり顔を覆ったりすると窒息の危険がありますので、開封後は必ず破棄してください。

使用上の注意

- おもちゃは長期使用による劣化・破損の恐れがあります。必ず定期的に点検をし、万一異常がある場合は直ちに使用を中止してください。点検方法は弊社ホームページをご確認ください。
- ステップ、手すり、接続部分などに亀裂や破損などがある場合は、使用を中止してください。
- 破損、故障、変形の原因になりますので本体やジョイントなどには無理な力を加えないでください。
- 高温・多湿の場所や直射日光の当たる場所での使用や保管は行わないでください。
- 指定の組み立て方以外の組み立てをしないでください。
- すべり台の下に物を置かないでください。
- 破損防止のため、ジョイント、パイプ、すべり台、ステップ、ステップパネルは一定の力が加わると外れるようになっています。外れた場合は再度取り付けてください。

- ブランコや鉄棒で遊ぶときには、床面パイプが浮かないようにしてください。床などが傷つく場合があります。
- パイプを長時間、床や壁などに接触させると色移りする場合があります。
- パッケージに記載されている取扱説明、注意表示などは必ず保管してください。
- 遊ぶ前に、取扱説明書をよく読んでから使用してください。
- 乱暴に使用したり、危険な遊び方を絶対にしないでください。
- セット内容以外の物は取り付けしないでください。
- 汚れた場合は、水で濡らしたタオルを固く絞って拭いてください。それ以外の洗浄・消毒などは破損、変形の原因になりますので、絶対にやめてください。
- パイプの継ぎ足しや改造等を絶対にしないでください。

ご使用前に…必ず組み立てのときは取扱説明書をお読みください。また、取扱説明書は必ず保管してください。

※遊ぶ前に必ず注意文をお読みになり、記載内容をお守りください。

※本製品は個人向けとして設計していますので

業務用または団体などでは使用しないでください。

ダンボール



外箱、内箱、仕切り



袋: PE

商品についてのお問い合わせ

株式会社アガツマ お客様相談室

☎0570-011-415

電話受付時間 月～金曜日(祝祭日除く) 9:00～12:00、13:00～16:00

弊社での対応は日本国内に限らせていただいております。Sorry, we do not respond to inquiries from overseas. オークション、リサイクルショップ、個人間取引等の購入品に関しましては、お問い合わせをお断りさせていただく場合がございます。



アガツマサポート 検索

ご意見をお聞かせください！
抽選で景品をお送りいたします。



<https://agatsuma.co.jp/>

PINOCCHIO
ピノチオ

株式会社アガツマ

東京都台東区浅草橋3-19-4 〒111-8524

アガツマホームページ <https://www.agatsuma.co.jp>

◆材質表示◆

- パイプ、センターストッパー、ストッパー: PVC
- すべり台、ステップパネル、ステップ、手すり、座席: PP
- ジョイント、支柱板 B、ブランコ固定パーツ(右)(左): ABS
- 支柱板 A: ABS, PP
- 床面パイプ: PVC, PP, EVA ●固定ベルト: アクリル, ABS
- 安全ベルト: アクリル, ナイロン, ABS
- 受け軸、支柱パイプ: 金属, PP ●座席受けパイプ: 金属
- 回転止めピン: 金属, ABS ●パイプ外し専用器具: POM

玩具安全基準合格
4971404 31818 2

ST

(一社)日本玩具協会
東京都墨田区東駒形4-22-4

PAT.P

442110-3100818



4971404 31818 2

MADE IN CHINA